

德阳市消防员招录工作办公室
关于开展四川省 2025 年度国家综合性消防救援
队伍消防员招录心理测试、体能测试和
岗位适应性测试的公告

根据四川省 2025 年度国家综合性消防救援队伍消防员招录工作安排，结合我市实际，现将开展心理测试、体能测试和岗位适应性测试具体事项公告如下，请各招录对象遵照执行。

一、人员范围

通过现场复核和身体初检且结论均为合格的招录对象。

二、签到时间

2025 年 7 月 29 日上午 8 时整（截至 8 时整未签到的视为自动放弃招录资格）。

三、测试地点

德阳市消防救援支队青海路特勤站（德阳市旌阳区一环路西一段 98 号）。

四、测试项目

（一）心理测试

心理测试采用消防员招录心理测查系统进行，由系统自动评判“合格”或“不合格”，心理测试不合格的，不予招录。

（二）体能测试和岗位适应性测试

体能测试和岗位适应性测试按照《国家综合性消防救援队伍2025年消防员招录体能测试、岗位适应性测试项目及标准》（男性）执行（附件1），均实行量化评分。其中：体能测试单项有效成绩为1分~15分，总成绩最高40分；岗位适应性测试单项测试成绩达到一般、中等、良好、优秀等次的，分别计2.5分、5分、7.5分、10分，总成绩最高40分，单项测试成绩未达到一般等次的不予计分；体能测试、岗位适应性测试任一单项未取得有效成绩的，不予招录。

五、注意事项

（一）招录对象携带本人身份证、准考证，务必在规定时间内到达德阳市消防救援支队青海路特勤站参加测试，逾期未到场的视为自动放弃招录资格，不再另行安排时间进行测试，不进入下一阶段招录考核。

（二）由于本次测试全部为高强度运动项目，请各招录对象参加测试当天穿着运动服、运动鞋，严禁穿钉鞋，严禁携带移动通讯设备、坚硬物品或佩戴饰品、手表等金属饰品进入测试现场，以免在测试过程中造成伤害。

（三）具有以下情形的，视为招录对象自动放弃招录资格。1. 因个人原因不能完成项目测试的；2. 未经现场工作人员同意擅自离开测试现场的。

（四）招录对象因个人原因无法完成测试中任何一个项目或者因个人原因选择放弃的，须本人在《消防员招录体能测试和岗

位适应性测试成绩确认表》以及《自愿放弃招录资格承诺书》上签字确认后方可离场。

- 附件：1.国家综合性消防救援队伍 2025 年度消防员招录体能测试、岗位适应性测试项目及标准
- 2.德阳市 2025 年度国家综合性消防救援队伍消防员招录拟参加心理测试、体能测试和岗位适应性测试人员名单
- 3.德阳市 2025 年度国家综合性消防救援队伍消防员招录现场复核和身体初检未通过人员名单

德阳市消防员招录工作办公室

2025 年 7 月 25 日

附件 1

国家综合性消防救援队伍 2025 年度消防员招录 体能测试、岗位适应性测试项目及标准（男性）

项 目	体能测试成绩对应分值、测试办法										备注
	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分	6 分	7 分	8 分	9 分	10 分	
1000 米跑 (分、秒)	4'35"	4'20"	4'15"	4'10"	4'05"	4'00"	3'55"	3'50"	3'45"	3'40"	必考项目
	1.分组考核。 2.在跑道或平地上标出起点线，考生从起点线处听到起跑口令后起跑，完成 1000 米距离到达终点线，记录时间。 3.考核以完成时间计算成绩。 4.得分超出 10 分的，每递减 5 秒增加 1 分，最高 15 分。 5.海拔 2100-3000 米，每增加 100 米高度标准递增 3 秒，3100-4000 米，每增加 100 米高度标准递增 4 秒。										
原地跳高 (厘米)	40	47	50	53	55	57	60	63	65	67	两项 任选 一项
	1.单个或分组考核。 2.考生双脚站立靠墙，单手伸直标记中指最高触墙点（示指高度），双脚立定垂直跳起，以单手指尖触墙，测量示指高度与跳起触墙高度之间的距离。两次测试，记录成绩较好的 1 次。 3.考核以完成跳起高度计算成绩。 4.得分超出 10 分的，每递增 3 厘米增加 1 分，最高 15 分。										
立定跳远 (米)	2.01	2.13	2.18	2.23	2.28	2.33	2.38	2.43	2.48	2.53	两项 任选 一项
	1.单个或分组考核。 2.在跑道或平地上标出起跳线，考生站立在起跳线后，脚尖不得踩线，脚尖不得离开地面，两脚原地同时起跳，不得有助跑、垫步或连跳动作，测量起跳线后沿至身体任何着地最近点后沿的垂直距离。两次测试，记录成绩较好的 1 次。 3.考核以完成跳出长度计算成绩。 4.得分超出 10 分的，每递增 5 厘米增加 1 分，最高 15 分。										

项 目	体能测试成绩对应分值、测试办法										备注
	1分	2分	3分	4分	5分	6分	7分	8分	9分	10分	
单杠引体向上 (次/2分钟)	-	1	2	3	4	5	6	7	9	11	两项 任选 一项
	1.单个或分组考核。 2.按照规定动作要领完成动作。引体时下颌高于杠面、身体不得借助波浪或摆动、悬垂时双肘关节伸直；脚触及地面或立柱，结束考核。 3.考核以完成次数计算成绩，1次未完成的不计分。 4.得分超出10分的，每递增2次增加1分，最高15分。										
俯卧撑 (次/2分钟)	6	8	11	14	18	22	27	32	38	42	两项 任选 一项
	1.单个或分组考核。 2.按照规定动作要领完成动作。屈臂时肩关节高于肘关节、伸臂时双肘关节未伸直、做动作时身体未保持平直，该次动作不计数；除手脚外身体其他部位触及地面，结束考核。 3.得分超出10分的，每递增6次增加1分，最高15分。										
10米×4 往返跑 (秒)	14"5	13"3	12"8	12"3	11"8	11"3	10"8	10"4	10"1	9"8	两项 任选 一项
	1.单个或分组考核。 2.在10米长的跑道上标出起点线和折返线，考生从起点线处听到起跑口令后起跑，在折返线处返回跑向起跑线，到达起跑线时为完成1次往返。连续完成2次往返，记录时间。 3.考核以完成时间计算成绩。 4.得分超出10分的，每递减0.1秒增加1分，最高15分。 5.高原地区按照上述内地标准增加1秒。										
100米跑(秒)	17"3	15"9	15"6	15"3	15"0	14"7	14"4	14"1	13"8	13"5	两项 任选 一项
	1.分组考核。 2.在100米长直线跑道上标出起点线和终点线，考生从起点线处听到起跑口令后起跑，通过终点线记录时间。 3.抢跑犯规，重新组织起跑；跑出本道或用其他方式干扰、阻碍他人者不记录成绩。 4.得分超出10分的，每递减0.3秒增加1分，最高15分。 5.高原地区按照上述内地标准增加1秒。										
备 注	1.总成绩最高40分，单项未取得有效成绩的不予招录。 2.高原地区应在海拔4000米以下集中组织体能测试。 3.高原地区消防员招录中“原地跳高、立定跳远、单杠引体向上、俯卧撑”按照内地标准执行。 4.测试项目及标准中“以上”“以下”均含本级、本数。										

岗位适应性测试成绩等次对应分值、测试办法					
项目	测试办法	优秀	良好	中等	一般
		10分	7.5分	5分	2.5分
负重登六楼	考生佩戴消防头盔及消防安全腰带，手提两盘 65 毫米口径水带，从一楼楼梯口登至六楼楼梯口。记录时间。	1'15"	1'30"	1'40"	1'50"
原地攀登六米拉梯	考生穿着全套消防员防护装具，扣好安全绳，从原地逐级攀登架设在训练塔窗口的六米拉梯，并进入二楼平台。记录时间。	10"	15"	20"	25"
黑暗环境搜寻	考生穿着全套消防员防护装具，从长度为 20 米的封闭式 L 型通道一侧进入，以双手双膝匍匐前进的姿势从 L 型通道另一侧穿出。记录时间。	38"	40"	42"	45"
拖拽	考生佩戴消防头盔及消防安全腰带，将 60 公斤重的假人从起点线拖拽至距离起点线 10 米处的终点线（假人整体越过终点线）。记录时间。	12"	13"	14"	15"
备注	<p>1. 单项测试成绩达到一般、中等、良好、优秀等次的，分别计 2.5 分、5 分、7.5 分、10 分，总成绩最高 40 分，单项测试成绩未达到一般等次的不予计分。</p> <p>2. 高原地区应在海拔 4000 米以下集中组织适应性测试，海拔 2000-3000 米，每增加 100 米高度标准递增 3 秒，3100-4000 米，每增加 100 米高度标准递增 4 秒。</p>				

附件 2

德阳市 2025 年度国家综合性消防救援队伍 消防员招录拟参加心理测试、体能测试和 岗位适应性测试人员名单

序号	姓名	性别	报名序号	身份证
1	吴光俊	男	202512000035	510603*****1510
2	曾佑柯	男	202512000122	510683*****4539
3	杨鑫	男	202512000314	511621*****4373
4	李孝何	男	202512000318	510623*****2619
5	周子豪	男	202512000382	510683*****2111
6	肖洋	男	202512000507	510682*****3614
7	吴学锋	男	202512000825	510603*****3411
8	谢创	男	202512000969	510623*****0910
9	廖佛青	男	202512001080	510603*****7956
10	夏鹏	男	202512001222	510623*****8811
11	罗毅	男	202512001244	510603*****065X
12	王遇坤	男	202512001250	510626*****4259
13	袁晨睿	男	202512001293	510623*****3753
14	杨仁宇	男	202512001396	510681*****0019
15	王熙庆	男	202512001492	510682*****7113
16	杨鸣	男	202512001606	510623*****7734

17	吴文琦	男	202512001702	510682*****4037
18	范琦	男	202512002006	510626*****5776
19	刘代驹	男	202512002196	510681*****4130
20	吴佳豪	男	202512002293	510623*****6819
21	江文杰	男	202512002309	510681*****1812
22	钟义	男	202512002387	510623*****3712
23	唐浩	男	202512002429	510623*****9079
24	邓世林	男	202512002433	510623*****8118
25	李蕊汐	男	202512002883	510683*****6014
26	张广	男	202512002902	510722*****6612
27	刘子涵	男	202512002935	510681*****0010
28	叶杨	男	202512002946	510623*****1118
29	王凯民	男	202512002952	511923*****5199
30	谢赐杰	男	202512002965	510603*****7832
31	江坤宏	男	202512003011	510603*****2216
32	陈朝平	男	202512003057	510623*****9716
33	谭派	男	202512003117	510681*****1311
34	张涛	男	202513201223	500234*****2191
35	廖小全	男	202512003279	510681*****5518
36	彭子秋	男	202512003381	510623*****5519
37	杨文祥	男	202512003610	510603*****619X

38	龙云泽	男	202512003613	510623*****1711
39	李传银	男	202512003679	510623*****2615
40	姚伟	男	202512003862	500234*****8432
41	唐志衡	男	202512004043	510623*****0016
42	杜浩楠	男	202512004113	510623*****8316
43	朱彦吉	男	202512004132	510623*****1512
44	李正阳	男	202512004139	510682*****0035
45	王浩宇	男	202512004229	510626*****4416
46	胡锐	男	202512004230	510623*****4610
47	杨志豪	男	202512004532	510603*****7819
48	江涛	男	202512004562	510623*****0413
49	刘杭熠	男	202512004924	320483*****2312
50	刘梨	男	202512005009	510623*****8936
51	邱隆浩	男	202512005126	510603*****1538
52	刘俊杰	男	202512005145	510681*****4118
53	曾鹏程	男	202512005176	510603*****2752
54	鲁阳	男	202512005252	510683*****7811
55	安浩鹏	男	202512005274	130184*****2014
56	曾中军	男	202512005839	510681*****301X
57	陈基嘉豪	男	202512005855	510623*****4215
58	曹凌铖	男	202512005904	510603*****1159

59	林袁	男	202512006216	510623*****8316
60	黄函	男	202512006318	510626*****4950
61	袁继承	男	202512006477	510623*****9219
62	吴官睿	男	202512006516	510683*****001X
63	薛绍骏	男	202512006626	510626*****3730
64	谢功明	男	202512006769	511521*****2874
65	刘正	男	202512006999	513423*****6836
66	易豪	男	202512007002	510681*****2313
67	张金涛	男	202512007600	510681*****2554
68	顾林	男	202512007640	510623*****6310
69	邓莉桂	男	202512007718	511502*****8072

附件 3

德阳市 2025 年度国家综合性消防救援队伍 消防员招录现场复核和身体初检未通过人员 名单

序号	姓名	性别	身份证	不合格原因
1	屈艺	男	510682*****4010	未参加现场复核
2	鄢元东	男	510623*****8018	未参加现场复核
3	邱栋	男	510603*****5938	未参加现场复核
4	何函峻	男	510603*****6658	未参加现场复核
5	苏浩	男	510626*****4055	未参加现场复核
6	刘湘垠	男	510682*****0015	未参加现场复核
7	周志鹏	男	510623*****3512	未参加现场复核
8	罗翔	男	510681*****1351	未参加现场复核
9	曾俊豪	男	510683*****6912	未参加现场复核
10	杨云申	男	510603*****7813	未参加现场复核
11	刘哲江	男	510623*****2610	未参加现场复核
12	浦晨曦	男	510683*****0610	未参加现场复核
13	杨攀	男	510623*****601X	未参加现场复核
14	杨凯文	男	510623*****9718	未参加现场复核
15	郭洋	男	510681*****1515	未参加现场复核
16	钟森	男	511025*****7775	未参加现场复核

17	刘振豪	男	510683*****7515	未参加现场复核
18	肖辛智	男	510683*****0019	未参加现场复核
19	邹明勋	男	510623*****5934	未参加现场复核
20	周正勇	男	510623*****2910	未参加现场复核
21	向润泽	男	510681*****0019	未参加现场复核
22	赵春翔	男	510603*****3736	未参加现场复核
23	刘忠政	男	510626*****3919	未参加现场复核
24	肖启航	男	510623*****5511	未参加现场复核
25	宋平鑫	男	510683*****0919	未参加现场复核
26	李光卓	男	510183*****5876	未参加现场复核
27	秦强	男	510623*****671X	未参加现场复核
28	张杰	男	511321*****0937	现场复核不合格
29	何绍米	男	510603*****0977	身体初检不合格
30	蒋辉林	男	510623*****5915	身体初检不合格
31	吴骁	男	150426*****4893	身体初检不合格
32	唐左剑	男	510681*****0017	身体初检不合格
33	张景灏	男	510623*****3531	身体初检不合格
34	叶俊涛	男	510683*****4518	身体初检不合格
35	王子涵	男	510681*****3315	身体初检不合格
36	陈昊天	男	510682*****0211	身体初检不合格
37	黄志强	男	510682*****2377	身体初检不合格

38	安鹏旭	男	510683*****1519	身体初检不合格
39	李德浩	男	510603*****3415	身体初检不合格